

METAL EXPANDIDO METAL DEPLOYE






MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com



METAL EXPANDIDO - DEPLOYE

DEFINICIÓN—CARACTERÍSTICAS

El Metal Expandido o Metal Deploye se fabrica por un proceso de incisión y estiramiento permitiendo obtener diferentes formas y tamaños creando una sola pieza de metal.

Su alta resistencia, ligereza y agradable aspecto, permite su uso en protecciones de maquinaria, cercados, construcción (soporte de revocos, armaduras para cemento, etc.), revestimientos termoaislantes, filtros extractores, elementos arquitectónicos decorativos...



Es un instrumento flexible que deja ver los volúmenes situados detrás, respondiendo a exigencias funcionales y decorativas. Se utiliza tanto en estructuras nuevas, como en proyectos de recuperación de edificios existentes.

Mallas MAM propone una amplia variedad de transparencias, diseños y materiales que permiten satisfacer las necesidades tanto en el sector industrial como en la arquitectura contemporánea.


MATERIALES

Los más usados son: acero, acero galvanizado, acero inoxidable, acero cortén, aluminio, latón o cobre. Además, dependiendo del material, se pueden pintar, niquelar, lacar, cromar, anodizar (aluminio), ...

Fórmulas de cálculo

Identificar los 4 parámetros que se indican a continuación:

DL: Diagonal Larga	DC: Diagonal Corta
H: Hilo o Nervio	E: Espesor de la Chapa
Factor de expansión (Ef)	$Ef \text{ (Lo que estira la malla)} = DC / (2 \times H)$
% TF (Transparencia Frontal)	$TF = [1 - (1 / Ef)] \times 100$
Peso: kg/m ²	$[E \text{ (mm)} \times \text{densidad (kg/dm}^3 \text{)}] / Ef$



Mallas más fabricadas

INDUSTRIA	Malla				% TF	Peso kg/m2		Ficha Técnica
	DL	DC	H	E		Fe	Al	
	4	2	0,6	0,5	40	2,4	0,81	Ver
	6	4,8	0,6	0,7	75	1,4	0,47	Ver
	10	5	1	1	60	3,2	1,08	Ver
	16	8	1,5	1	63	3	1,01	Ver
	16	8	2	1	50	4	1,35	Ver
	20	10	1,5	1,5	70	3,6	1,22	Ver
	30	13	1,5	1,5	77	2,8	0,93	Ver
	40	20	3	1,5	70	3,6	1,22	Ver
	42	12	1,5	1	75	2	0,68	Ver
	42	13	3	1,5	54	5,54	1,87	Ver
	60	25	3	1,5	76	3,84	1,30	Ver
	60	28	3,5	2	75	4	1,35	Ver


Modelos Arquitectura	Malla				% TF	Peso kg/m2		Ficha Técnica
	DL	DC	H	E		Fe	Al	
R 30-15-5	30	15,5	5	1,5	35	7,74	2,61	Ver
H 45-16-5	45	16	5	1,5	38	7,5	2,53	Ver
R 45-16-5	45	16	5	1,5	38	7,5	2,53	Ver
R 62-25-9	62	25	9	1,5	28	8,64	2,92	Ver
R 62-29-13	62	29	13,5	1,5	7	11,17	3,8	Ver
R 75-34-13	75	34	13	1,5	24	9,2	3,1	Ver
H 115-35-15	115	35	15	1,5	14	10,29	3,47	Ver
R 115-50-20	115	50	20	1,5	20	9,6	3,24	Ver
R 115-52-24	115	52	24	1,5	8	11,08	3,74	Ver
R 200-80-24	200	80	24	1,5	40	7,2	2,43	Ver
H 225-54-25	225	54	25	1,5	7	11,1	3,75	Ver
T 30-24-6-2	30	24	6	2	50	8	2,7	Ver




Dirección: Ctra. Villaverde Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel. +34 629 225 091 - Correo: info@mallasmedina.com

Web: www.mallasmedina.com




R 4 x 2,2 x 0,6 x 0,5




R 6 x 4,8 x 0,7 x 0,6




10 x 5 x 1,0 x 1,0



R 16 x 8 x 2 x 1,0




R 20 x 10 x 1,5 x 1,56




R 30 x 13 x 1,5 x 1,5



R 30 x 15,5 x 5 x 1,5




T 30 x 24 x 6 x 2,0




R 40 x 20 x 3 x 1,5



H 45 x 16 x 5 x 1,5




R 60 x 25 x 3 x 2,0




R 60 x 25 x 9 x 1,5







R 62 x 29 x 13 x 1,5




R 75 x 34 x 13 x 1,5



H 100 x 35 x 15 x 1,5



R 115 x 50 x 20 x 1,5




R 115 x 52 x 24 x 1,5




R 200 x 80 x 24 x 1,5




Metal Deploye Decorativo




R 6x4,8x0,65x0,7



P2805



R 10 x 5 x1 x1



P8808



P1415




R 16x 8 x 2,5 x 0,8

Metal Deploye Industria

Malla: R 4 x 2 x 0,6 x 0,5


Diagonal Larga a ejes	DL	4 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	2 mm
Nervio o Avance	H	0,6 mm
Espesor de chapa	E	0,5 mm
Transparencia Frontal	TF	40 % ~
Peso Acero: 2,40 - Aluminio: 0,81 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: Rollos de 5x1 y 50 x 1,0 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Pregalvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

Metal Deploye Industria

Malla: R 6 x 4,8 x 0,6 x 0,7


Diagonal Larga a ejes	DL	6 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	4,8 mm
Nervio o Avance	H	0,6 mm
Espesor de chapa	E	0,7 mm
Transparencia Frontal	TF	75 % ~
Peso Acero: 1,4 - Aluminio: 0,47 kg/m²		

Ficha Técnica



Formatos: Rollos de 50x1 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 10 x 5 x 1 x 1


Diagonal Larga a ejes	DL	10 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	5 mm
Nervio o Avance	H	1 mm
Espesor de chapa	E	1 mm
Transparencia Frontal	TF	60 % ~
Peso Acero: 3,20 — Aluminio: 1,08 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: Rollos de 10x1 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 16 x 8 x 1,5 x 1,0

Diagonal Larga a ejes	DL	16 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	8 mm
Nervio o Avance	H	1,5 mm
Espesor de chapa	E	1,0 mm
Transparencia Frontal	TF	63 % ~
Peso Acero: 3 — Aluminio: 1 kg/m²		

Ficha Técnica



Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 16 x 8 x 2 x 1,0

Diagonal Larga a ejes	DL	16 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	8 mm
Nervio o Avance	H	2 mm
Espesor de chapa	E	1 mm
Transparencia Frontal	TF	50 % ~
Peso Acero: 4 — Aluminio: 1,35 kg/m²		

Ficha Técnica



Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 20 x 10 x 1,5 x 1,5


Diagonal Larga a ejes	DL	20 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	10 mm
Nervio o Avance	H	1,5 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	70 % ~
Peso Acero: 3,6 — Aluminio: 1,22 kg/m²		

Ficha Técnica



Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 30 x 13 x 1,5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes	DL	30 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	13 mm
Nervio o Avance	H	1,5 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	77 % ~
Peso Acero: 2,77 — Aluminio: 0,93 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: Rollos de 10 x 1,25 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 40 x 20 x 3 x 1,5

Ficha Técnica

Diagonal Larga a ejes	DL	40 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	20 mm
Nervio o Avance	H	3,0 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	70 % ~
Peso Acero: 3,6 — Aluminio: 1,22 kg/m ²		



Formatos: 1500 x 2000 mm. Rollos de 10 x 1,5 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE

Malla: R 42 x 12 x 1,5 x 1,0


Diagonal Larga a ejes	DL	42 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	12 mm
Nervio o Avance	H	1,5 mm
Espesor de chapa	E	1,0 mm
Transparencia Frontal	TF	75 % ~
Peso Acero: 2,0 — Aluminio: 0,68 kg/m²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Rollos de 10 x 1,5 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE

Malla: R 42 x 13 x 3,0 x 1,5


Diagonal Larga a ejes	DL	42 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	13 mm
Nervio o Avance	H	3,0 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	54 % ~
Peso Acero: 5,54 — Aluminio: 1,87 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA

Malla: R 60 x 25 x 3 x 2,0

Diagonal Larga a ejes	DL	60 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	25 mm
Nervio o Avance	H	3 mm
Espesor de chapa	E	2,0 mm
Transparencia Frontal	TF	76 % ~
Peso Acero: 3,84 — Aluminio: 1,3 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Rollos de 8 x 1 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com


e-mail: info@mallasmedina.com

MALLA DEPLOYE

Malla: R 60 x 28 x 3,5 x 2,0

Diagonal Larga a ejes	DL	60 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	28 mm
Nervio o Avance	H	3,5 mm
Espesor de chapa	E	2,0 mm
Transparencia Frontal	TF	75 % ~
Peso Acero: 4 — Aluminio: 1,35 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com


METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 30-15-5

Malla: R 30 x 15,5 x 5 x 1,5


Diagonal Larga a ejes	DL	30 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	15,5 mm
Nervio o Avance	H	5 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	35 % ~
Peso Acero: 7,74 — Aluminio: 2,61 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

Metal Deploye Arquitectura

Modelo: H 45-16-5

Malla: H 45 x 16 x 5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 45 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 16 mm


Nervio o Avance **H** 5 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 38 % ~


Peso Acero: 7,50 — Aluminio: 2,53 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com


METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: H 45-16-5 Cara B

Malla: H 45 x 16 x 5 x 1,5


Diagonal Larga a ejes	DL	45 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	16 mm
Nervio o Avance	H	5 mm
Espesor de chapa	E	2,5 mm
Transparencia Frontal	TF	38 % ~
Peso Acero: 7,5 kg/m ² - Aluminio: 4,22 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

Metal Deploye Arquitectura

Modelo: R 45-16-5

Malla: R 45 x 16 x 5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 45 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 16 mm


Nervio o Avance **H** 5 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 38 % ~


Peso Acero: 7,50 — Aluminio: 2,53 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com


METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 62-25-9

Malla: R 62 x 25 x 9 x 1,5


Diagonal Larga a ejes	DL	62 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	25 mm
Nervio o Avance	H	9 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	28 % ~
Peso Acero: 8,64 — Aluminio: 2,92 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com


METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 62-29-13

Malla: R 62 x 29 x 13,5 x 1,5


Diagonal Larga a ejes	DL	62 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	29 mm
Nervio o Avance	H	13,5 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm
Transparencia Frontal	TF	6,9 % ~
Peso Acero: 11,17 — Aluminio: 3,77 kg/m ²		

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 75-34-13

Malla: R 75 x 34 x 13 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 75 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 34 mm


Nervio o Avance **H** 13 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 24 % ~


Peso Acero: 9,18 — Aluminio: 3,10 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

Metal Deploye Arquitectura

Modelo: H 115-35-15

Malla: H 115 x 35 x 15 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 115 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 35 mm


Nervio o Avance **H** 15 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 14 % ~


Peso Acero: 10,3 — Aluminio: 3,5 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos en stock: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 115-50-20

Malla: R 115 x 50 x 20 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 115 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 50 mm


Nervio o Avance **H** 20 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 20 % ~

Peso Acero: 9,60 - Aluminio: 3,24 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 115-52-24

Malla: R 115 x 52 x 24 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 115 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 52 mm


Nervio o Avance **H** 24 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 8 % ~

Peso Acero: 11,08 - Aluminio: 3,74 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Modelo: R 200-80-24

Malla: R 200 x 80 x 24 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 200 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 80 mm


Nervio o Avance **H** 24 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 40 % ~

Peso Acero: 7,2 - Aluminio: 2,43 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

Metal Deploye Arquitectura

Modelo: H 225-54-25

Malla: H 225 x 54 x 25 x 1,5

Diagonal Larga a ejes **DL** 225 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 54 mm


Nervio o Avance **H** 25 mm

Espesor de chapa **E** 1,5 mm

Transparencia Frontal **TF** 7 % ~


Peso Acero: 11,1 — Aluminio: 3,75 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

Malla: T 30 x 24 x 6 x 2,0

Modelo: **FACADE 11**

Diagonal Larga a ejes **DL** 30 mm

Diagonal Corta a ejes **DC** 24 mm


Nervio o Avance **H** 6 mm

Espesor de chapa **E** 2 mm

Transparencia Frontal **TF** 50 % ~


Peso Acero: 8 - Aluminio: 2,7 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1250 x 2500 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: [Acero](#), [Acero Galvanizado](#), [Aluminio](#), [Acero Inoxidable](#), [Acero Corten](#), [Lacado](#), ...



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

Metal Deploye Decorativa

Modelo: P2805

Malla Hexagonal: 28 x 5 mm

Diagonal Larga a ejes **DL** 28 mm


Diagonal Corta a ejes **DC** 5 mm

Nervio o Avance **H** 1,2 mm


Espesor de chapa **E** 1 mm

Material Aluminio - Peso: 1,4 kg/m²

Ficha Técnica



Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com


MALLA DEPLOYE DECORATIVA

Ficha Técnica

Modelo: P1415

Diagonal Larga a ejes	DL	27 mm
Diagonal Corta a ejes	DC	9 mm
Nervio o Avance	H	1,6 mm
Espesor de chapa	E	1,5 mm

Material Aluminio - Peso: 1,5 kg/m²



Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com

Listado de cuchillas

DL = Diagonal Larga	DC = Diagonal Corta
Ancho máximo: Paralelo a la DL	Tipo: R (Romboidal) - RL (R. Laminada) - CL (Cuadrada Laminada) H (Hexagonal)

Malla	DL	DC	Ancho	Tipo
4,5 x 6	6	4,5	1250	R
6,5 x 8 RL	8	6,5	1500	RL
5 x 10	10	5	1500	R
7,3 x 10	10	7,3	1600	R
7,3 x 10 RL	10	7,3	1600	RL
6 x 16	16	6	1500	R
8 x 16	16	8	1500	R
10 x 20	20	10	1500	R
15,5 x 20	20	15,5	1500	R
15,5 x 20 RL	20	15,5	1500	RL
10 x 25	25	10	1600	R
18 x 25	25	18	1600	R
13 x 30	30	13	1500	R
15 x 30	30	15	1500	R
31 x 37,2 CL	37,2	31	1000	CL
14 x 40	40	14	1500	R
20 x 40	40	20	1500	R
12 x 42	42	12	2000	R
12 x 44	44	12	1500	R
15 x 45 H	45	15	2000	H
40 x 50 CL	50	40	1100	CL
20 x 53,5	53,5	20	1500	R
20 x 60	60	20	1500	R
23 x 60	60	23	1500	R
30 x 60	60	30	1500	R
28 x 62,5	62,5	28	1500	R
20 x 68	68	20	1500	R


Malla	DL	DC	Ancho	Tipo
28 x 75	75	28	2000	R
38 x 90	90	38	2000	R
25 x 100	100	25	2000	R
42 x 100	100	42	2000	R
48 x 115	115	48	1600	R
45 x 115 RA	115	45	2000	RA
50 x 115 H	115	50	1500	H
35 x 122	122	35	1800	R
50 x 122	122	50	1800	R
64 x 152	152	64	1600	R
52 x 160	160	52	2000	R
40 x 170	170	40	1700	R
60 x 170	170	60	1700	R
50 x 190	190	50	1600	R
80 x 190	190	80	1600	R
75 x 200	200	75	1700	R
80 x 205	205	80	1800	R
80 x 205 HE	205	80	1800	H
80 x 208,5	208,5	80	1900	R
80 x 209 HE	209	80	1500	H
40 x 245	245	40	2000	R
100 x 265	265	100	1400	R
80 x 274	274	80	2000	R
50 x 280	280	50	2000	R
80 x 280	280	80	2000	R
80 x 290 HE	290	80	1500	H
100 x 300	300	100	1600	R

Listado en constante ampliación. Para otros modelos, consulte con nuestro equipo

Ejemplos con la misma cuchilla



RO 42 x 12 x 2



RO 42 x 12 x 3,75



RO 42 x 12 x 5,5




MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA

Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com

e-mail: info@mallasmedina.com